

# 佐蒂亚哥公园大厦

设计单位：GPA&A建筑事务所

建筑师：古斯塔沃·彭纳、亚历山大·布拉甘萨、诺贝托·班博兹、勒提西亚·卡内罗、  
劳拉·卡拉姆、劳拉·彭纳、普里希拉·迪亚斯·德·阿罗约

项目时间：2010年

项目地点：巴西米纳斯吉拉斯州

项目面积：13 800平方米

摄影师：约马尔·布拉甘萨

该项目的设计理念是将建筑与周围环境相互融合在一起，因此采用曲线造型、阳台以及花园等元素，将该建筑插入景观环境中，有效软化了建筑的轮廓。

项目用地位于圣卢西亚地区左蒂亚克街和特拉大街之间的一个西北向斜坡上，周围是地道的居住环境。


该建筑的建筑密度为11.8%，渗透面积为38.7%，其中2 752.5平方米面积用于花园和开放区域。值得注意的是，该项目的渗透面积比《土地使用与占用法》中规定的20%要高出很多。场地边界没有设置任何形式的建筑结构，只在地下部分到达了这些边界。左侧的侧面间距大约为20米，右侧约为26米，同样大大超出了15米的最小间距要求。





建筑顶部设有日光广场，有效保留了周边区域的景观视野。

从地质角度看，该项目拥有良好的地质条件，因为与现有建筑文化的主要惯例不同，该项目充分利用了所具有的所有地质环境特点，如在所有可能条件下从内部对所有被动副作用进行抵消，而且所有主动副作用都得到了有效利用和提高。



总平面图









