

天津泰达足球场

建设地点：天津市滨海新区北海路

设计 / 竣工时间：2002 年 / 2004 年

用地面积：79 600 m²

建筑面积：75 000 m²

主体建筑高度：31.8 m

观众席：34 600 座



项目概况

天津泰达足球场是中国新建的第一个专业足球场，场地尺寸为标准的 $106\text{ m} \times 75\text{ m}$ 。设计紧紧围绕“以人为本”“塑造城市”的理念。观众席设置了环形内走道，缩短了观众的行走距离；观众席未设分区，方便观众交流；交通核坡道有创意，对人的行为研究深入，加快了疏散速度。观众席绝大部分座椅位置观看比赛的视角、视距良好，突出了专业足球场的观赛优势。

场地设施

场地的照明采用较为传统的四角灯塔照明，在两侧的看台顶棚上布置了照明光带，避免四角照明产生阴影的不良现象。设置排碱管线，以避免盐碱对草皮生长的不利影响。

建筑外部空间

建筑造型以弧形金属板作为基本构图单元，金属板外为弓形格构钢架，体现了建筑的力量美，同时具有高技派的神韵。格构式钢架投射在金属板上的阴影减弱了金属的实体感，四角的交通核结合高耸的灯塔，成为建筑外观的有机组成部分。透过玻璃幕，若隐若现的坡道为建筑增添了动感。





